


SPECIAL Türkisblau AE 01

Eigenschaften	Grünstichig-blauer Farbstoff für Tinten, Reinigungsmittel und andere Anwendungen
Color Index Teil I	Acid Blue 9
Color Index Teil II	42090
Chemische Struktur	Sulfonierter Triphenylmethanfarbstoff
Lieferform	Blaues Pulver
Farbstärketoleranz	± 5%
pH (10% in Wasser)	5 – 7
Lichtechtheit	2
Löslichkeit (g/L bei 25 °C)	Wasser_____50 Propylenglycol____50
Anwendungsgebiete	Wasserbasierte Bürobedarfstinten Reinigungsmittel Holzschutz
Stabilität	Lagerfähigkeit: 60 Monate ab Auslieferung. Spezialtürkisblau AE 01 ist beständig gegenüber schwachen Säuren.



Absorptionsspektrum

Spezialtürkisblau AE 01 in Wasser



Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Rhein Chemie Additives
Kennedyplatz 1
50569 Köln, Deutschland
<http://rch.lanxess.com>

